



CablePort standard²

Der Klassiker neu erfunden


Das CablePort standard² ist das Ergebnis unserer konsequenten Weiterentwicklung des bekannten Kindermann Klassikers CablePort standard.

Das CablePort standard² ermöglicht nun die Montage von oben durch den Tischausschnitt, die somit nicht nur einfacher und schneller ist, sondern auch den Einbau des CablePort standard² in geschlossene Möbelstücke ermöglicht. Der Wegfall der Verschraubungen unter dem Tisch führt, zusammen mit der geringen Einbautiefe von nur 7 cm, zur größtmöglichen Beinfreiheit. Für die einfache Montage und zum Anschluss der Verkabelung verfügt der CablePort standard² jetzt über eine praktische Serviceposition.

Die Konnect flex 45 click Blenden mit ihren flächenbündigen Schnittstellen unterstreichen die hochwertige Optik.

- Individuell bestückbar mit Konnect flex click 45 Blenden
- Schnelle, werkzeugfreie Blenden-Montage
- Ruhige Optik durch frontbündige Schnittstellen
- Integration von Neets Mediensteuerung, USB-Ladestation etc.
- Vereinfachter Tischeinbau durch Montage von oben
- Flächenbündiger Einbau möglich
- 3 Varianten: 2-fach, 4-fach, 6-fach
- Eckradius Rahmen R5, Einbautiefe 70 mm
- Für Plattenstärken von 12 - 48 mm
- Netzanschluss mit 3-poligem GST18 Stecker (max. 16 A)

Qualität
made
in
Germany
by Kindermann




2 Oberflächenvarianten

- Pulverbeschichtet in silber, RAL 9006
- Edelstahl gebürstet



Gehäuse

- Zur individuellen Bestückung
- Komplett vorkonfektioniert



Geschlossen


- Flächenbündiger Einbau möglich

CablePort standard²

Vorkonfektioniert

CablePort standard²

6-fach für Quickselect 3.0



6-fach Ausführung für Quickselect 3.0 6-fach Ausführung

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Außenmaß | 340 x 190 mm | |
| Ausschnitt | 317 x 170 mm | |
| Vorkonfektioniert mit | 2 x Strom 1 x VGA 1 x Audio Klinke (3,5 mm Stereo) 2 x HDMI 1 x Cat-6 (RJ45) 1 x USB TypA alle mit Kabelpeitsche, 1m, Buchse / Stecker 3 x Edelstahlaster mit blauem LED Ring inkl. 3 m Steuerleitung mit offenen Enden | 3 x Strom 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Audio Klinke (3,5 mm Stereo) 3 x Cat-6 (RJ45) alle mit Kabelpeitsche, kurz Buchse / Buchse |

CablePort standard²

6-fach Ausführung



Pulverbeschichtet RAL 9006 Pulverbeschichtet RAL 9006

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 008 | 7492 000 006 |
|-------------|--------------|--------------|

Edelstahl gebürstet Edelstahl gebürstet

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 7492 000 018 | 7492 000 016 |
|----------|--------------|--------------|

CablePort standard²

4-fach Ausführung



4-fach Ausführung

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Außenmaß | 250 x 190 mm | |
| Ausschnitt | 227 x 170 mm | |
| Vorkonfektioniert mit | 2 x Strom 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Audio Klinke (3,5 mm Stereo) 1 x Cat-6 alle mit Kabelpeitsche, kurz, Buchse / Buchse | |

Pulverbeschichtet RAL 9006

| | |
|----------|--------------|
| Art.-Nr. | 7492 000 004 |
|----------|--------------|

Edelstahl gebürstet

| | |
|-------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 014 |
|-------------|--------------|

CablePort standard²

2-fach Ausführung



2-fach Ausführung

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Außenmaß | 160 x 190 mm | |
| Ausschnitt | 137 x 170 mm | |
| Vorkonfektioniert mit | 1 x Strom 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Audio, Klinke (3,5 mm Stereo) 1 x Cat-6 (RJ45) alle mit Kabelpeitsche, kurz, Buchse / Buchse | |

Pulverbeschichtet RAL 9006

| | |
|----------|--------------|
| Art.-Nr. | 7492 000 002 |
|----------|--------------|

CablePort standard²

Individuell bestückbar

CablePort standard²

6-fach Ausführung



CablePort standard² / 6-fach Ausführung

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| Außenmaß | 340 x 190 mm | | | | | |
| Ausschnitt | 317 x 170 mm | | | | | |
| Vorkonfektioniert mit | 1 x Strom 5 x Leerfelder | 2 x Strom 4 x Leerfelder | 3 x Strom 3 x Leerfelder | 4 x Strom 2 x Leerfelder | 5 x Strom 1 x Leerfeld | 6 x Strom |

Pulverbeschichtet RAL 9006

| | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 081 | 7492 000 082 | 7492 000 083 | 7492 000 084 | 7492 000 085 | 7492 000 086 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Edelstahl gebürstet

| | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 061 | 7492 000 062 | 7492 000 063 | 7492 000 064 | 7492 000 065 | 7492 000 066 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

CablePort standard²

4-fach Ausführung



CablePort standard² / 4-fach Ausführung

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| Außenmaß | 250 x 190 mm | | | | |
| Ausschnitt | 227 x 170 mm | | | | |
| Vorkonfektioniert mit | Leergehäuse 4 x Leerfelder | 1 x Strom 3 x Leerfelder | 2 x Strom 2 x Leerfelder | 3 x Strom 1 x Leerfeld | 4 x Strom |

Pulverbeschichtet RAL 9006


| | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 070 | 7492 000 071 | 7492 000 072 | 7492 000 073 | 7492 000 074 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Edelstahl gebürstet

| | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 050 | 7492 000 051 | 7492 000 052 | 7492 000 053 | 7492 000 054 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

CablePort standard²

2-fach Ausführung



CablePort standard² / 2-fach Ausführung

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|
| Außenmaß | 160 x 190 mm | |
| Ausschnitt | 137 x 170 mm | |
| Vorkonfektioniert mit | 1 x Strom 1 x Leerfeld | 2 x Strom |

Pulverbeschichtet RAL 9006

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 031 | 7492 000 032 |
|-------------|--------------|--------------|

Edelstahl gebürstet

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 041 | 7492 000 042 |
|-------------|--------------|--------------|

CablePort standard²

Mit USB Ladegerät – individuell bestückbar

CablePort standard²

6-fach Ausführung



CablePort standard² / 6-fach Ausführung

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| Außenmaß | 340 x 190 mm | | |
| Ausschnitt | 317 x 170 mm | | |
| Ausstattung | USB-Ladeadapter mit 2 x USB TypA und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA) | | |
| Vorkonfektioniert mit | 1 x Strom 1 x USB Charger (2x Typ A) 4 x Leerfelder | 2 x Strom 1 x USB Charger (2x Typ A) 3 x Leerfelder | 3 x Strom 1 x USB Charger (2x Typ A) 2 x Leerfelder |

Pulverbeschichtet RAL 9006

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 181 | 7492 000 182 | 7492 000 183 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|

Edelstahl gebürstet

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 161 | 7492 000 162 | 7492 000 163 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|

CablePort standard²

4-fach Ausführung



CablePort standard² / 4-fach Ausführung

| | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| Außenmaß | 250 x 190 mm | | |
| Ausschnitt | 227 x 170 mm | | |
| Ausstattung | USB-Ladeadapter mit 2 x USB TypA und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA) | | |
| Vorkonfektioniert mit | 1 x Strom 1 x USB Charger (2x Typ A) 2 x Leerfelder | 2 x Strom 1 x USB Charger (2x Typ A) 1 x Leerfeld | |

Pulverbeschichtet RAL 9006

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 171 | 7492 000 172 |
|-------------|--------------|--------------|

Edelstahl gebürstet

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 151 | 7492 000 152 |
|-------------|--------------|--------------|

Installationszubehör

| Abbildung | Artikel | Beschreibung | Artikel-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|--|--------------|
| | Netzteilablage | Größe: 395 / 358 x 170 x 85 mm (LxBxH) mit/ohne Montagelaschen Als Ablage für Steckdosenleisten und Netzteile sowie zum sauberen und schlaufenfreien Verbinden von Kabeln am Tischanschlussfeld. | 7446 000 020 |
| | Schutzverkleidung für Klappstisch | Aus Metall zum Schutz und zur Verblendung von Anschlussfeldern und Geräten unter der Tischplatte. Größe: 420 x 340 x 140 mm (L x B x H). Vorbereitet zur Nutzung mit Quickselect 3.0 oder ähnlichen Produkten. Rechts: GST18 Stecker und RJ45 Gender Changer. Links: Stromanschluss GST18 Buchse und RJ45 Gender Changer. Integrierte Steckdosenleiste zur Stromversorgung des Cable-Ports und integrierter Technik. | 5300 000 074 |