



## CablePort standard<sup>2</sup>

Der Klassiker neu erfunden



Das CablePort standard<sup>2</sup> ist das Ergebnis unserer konsequenten Weiterentwicklung des bekannten Kindermann Klassikers CablePort standard.

Das CablePort standard<sup>2</sup> ermöglicht nun die Montage von oben durch den Tischausschnitt, die somit nicht nur einfacher und schneller ist, sondern auch den Einbau des CablePort standard<sup>2</sup> in geschlossene Möbelstücke ermöglicht. Der Wegfall der Verschraubungen unter dem Tisch führt, zusammen mit der geringen Einbautiefe von nur 7 cm, zur größtmöglichen Beinfreiheit. Für die einfache Montage und zum Anschluss der Verkabelung verfügt der CablePort standard<sup>2</sup> jetzt über eine praktische Serviceposition.

Die Konnect flex 45 click Blenden mit ihren flächenbündigen Schnittstellen unterstreichen die hochwertige Optik.

- Individuell bestückbar mit Konnect flex click 45 Blenden
- Schnelle, werkzeugfreie Blenden-Montage
- Ruhige Optik durch frontbündige Schnittstellen
- Integration von Neets Mediensteuerung, USB-Ladestation etc.
- Vereinfachter Tischeinbau durch Montage von oben
- Flächenbündiger Einbau möglich
- 3 Varianten: 2-fach, 4-fach, 6-fach
- Eckradius Rahmen R5, Einbautiefe 70 mm
- Für Plattenstärken von 12 - 48 mm
- Netzanschluss mit 3-poligem GST18 Stecker (max. 16 A)

Qualität  
made  
in  
Germany  
by Kindermann




2 Oberflächenvarianten

- Pulverbeschichtet in silber, RAL 9006
- Edelstahl gebürstet



Gehäuse

- Zur individuellen Bestückung
- Komplett vorkonfektioniert



Geschlossen


- Flächenbündiger Einbau möglich

## CablePort standard<sup>2</sup>

Vorkonfektioniert

### CablePort standard<sup>2</sup>

6-fach für Quickselect 3.0



#### 6-fach Ausführung für Quickselect 3.0 6-fach Ausführung

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Außenmaß              | 340 x 190 mm  |  |
| Ausschnitt            | 317 x 170 mm  |  |
| Vorkonfektioniert mit | 2 x Strom<br>1 x VGA<br>1 x Audio Klinke (3,5 mm Stereo)<br>2 x HDMI<br>1 x Cat-6 (RJ45)<br>1 x USB TypA<br>alle mit Kabelpeitsche, 1m, Buchse / Stecker<br>3 x Edelstahlaster mit blauem LED Ring<br>inkl. 3 m Steuerleitung mit offenen Enden | 3 x Strom<br>1 x VGA<br>1 x HDMI<br>1 x Audio Klinke (3,5 mm Stereo)<br>3 x Cat-6 (RJ45)<br>alle mit Kabelpeitsche, kurz Buchse / Buchse |

### CablePort standard<sup>2</sup>

6-fach Ausführung



#### Pulverbeschichtet RAL 9006 Pulverbeschichtet RAL 9006

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 008 | 7492 000 006 |
|-------------|--------------|--------------|

#### Edelstahl gebürstet Edelstahl gebürstet

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 7492 000 018 | 7492 000 016 |
|----------|--------------|--------------|

### CablePort standard<sup>2</sup>

4-fach Ausführung



#### 4-fach Ausführung

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| Außenmaß              | 250 x 190 mm   |  |
| Ausschnitt            | 227 x 170 mm   |  |
| Vorkonfektioniert mit | 2 x Strom<br>1 x VGA<br>1 x HDMI<br>1 x Audio Klinke (3,5 mm Stereo)<br>1 x Cat-6<br>alle mit Kabelpeitsche, kurz, Buchse / Buchse |  |

#### Pulverbeschichtet RAL 9006

|          |              |
|----------|--------------|
| Art.-Nr. | 7492 000 004 |
|----------|--------------|

#### Edelstahl gebürstet

|             |              |
|-------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 014 |
|-------------|--------------|

### CablePort standard<sup>2</sup>

2-fach Ausführung



#### 2-fach Ausführung

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| Außenmaß              | 160 x 190 mm   |  |
| Ausschnitt            | 137 x 170 mm   |  |
| Vorkonfektioniert mit | 1 x Strom<br>1 x VGA<br>1 x HDMI<br>1 x Audio, Klinke (3,5 mm Stereo)<br>1 x Cat-6 (RJ45)<br>alle mit Kabelpeitsche, kurz, Buchse / Buchse |  |

#### Pulverbeschichtet RAL 9006


|          |              |
|----------|--------------|
| Art.-Nr. | 7492 000 002 |
|----------|--------------|

## CablePort standard<sup>2</sup>

Individuell bestückbar

### CablePort standard<sup>2</sup>

6-fach Ausführung



#### CablePort standard<sup>2</sup> / 6-fach Ausführung

|                       |                             |                             |                             |                             |                           |           |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| Außenmaß              | 340 x 190 mm                |                             |                             |                             |                           |           |
| Ausschnitt            | 317 x 170 mm                |                             |                             |                             |                           |           |
| Vorkonfektioniert mit | 1 x Strom<br>5 x Leerfelder | 2 x Strom<br>4 x Leerfelder | 3 x Strom<br>3 x Leerfelder | 4 x Strom<br>2 x Leerfelder | 5 x Strom<br>1 x Leerfeld | 6 x Strom |

#### Pulverbeschichtet RAL 9006

|             |              |              |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 081 | 7492 000 082 | 7492 000 083 | 7492 000 084 | 7492 000 085 | 7492 000 086 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

#### Edelstahl gebürstet

|             |              |              |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 061 | 7492 000 062 | 7492 000 063 | 7492 000 064 | 7492 000 065 | 7492 000 066 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

### CablePort standard<sup>2</sup>

4-fach Ausführung



#### CablePort standard<sup>2</sup> / 4-fach Ausführung

|                       |                               |                             |                             |                           |           |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| Außenmaß              | 250 x 190 mm                  |                             |                             |                           |           |
| Ausschnitt            | 227 x 170 mm                  |                             |                             |                           |           |
| Vorkonfektioniert mit | Leergehäuse<br>4 x Leerfelder | 1 x Strom<br>3 x Leerfelder | 2 x Strom<br>2 x Leerfelder | 3 x Strom<br>1 x Leerfeld | 4 x Strom |

#### Pulverbeschichtet RAL 9006


|             |              |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 070 | 7492 000 071 | 7492 000 072 | 7492 000 073 | 7492 000 074 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

#### Edelstahl gebürstet

|             |              |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 050 | 7492 000 051 | 7492 000 052 | 7492 000 053 | 7492 000 054 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

### CablePort standard<sup>2</sup>

2-fach Ausführung



#### CablePort standard<sup>2</sup> / 2-fach Ausführung

|                       |                           |           |
|-----------------------|---------------------------|-----------|
| Außenmaß              | 160 x 190 mm              |           |
| Ausschnitt            | 137 x 170 mm              |           |
| Vorkonfektioniert mit | 1 x Strom<br>1 x Leerfeld | 2 x Strom |

#### Pulverbeschichtet RAL 9006

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 031 | 7492 000 032 |
|-------------|--------------|--------------|

#### Edelstahl gebürstet

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 041 | 7492 000 042 |
|-------------|--------------|--------------|

## CablePort standard<sup>2</sup>

Mit USB Ladegerät – individuell bestückbar

### CablePort standard<sup>2</sup>

#### 6-fach Ausführung



#### CablePort standard<sup>2</sup> / 6-fach Ausführung

|                       |  |   |   |
|-----------------------|--|---|---|
| Außenmaß              | 340 x 190 mm   |   |   |
| Ausschnitt            | 317 x 170 mm   |   |   |
| Ausstattung           | USB-Ladeadapter mit 2 x USB TypA und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA) |   |   |
| Vorkonfektioniert mit | 1 x Strom<br>1 x USB Charger (2x Typ A)<br>4 x Leerfelder                  | 2 x Strom<br>1 x USB Charger (2x Typ A)<br>3 x Leerfelder | 3 x Strom<br>1 x USB Charger (2x Typ A)<br>2 x Leerfelder |

#### Pulverbeschichtet RAL 9006

|             |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 181 | 7492 000 182 | 7492 000 183 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|

#### Edelstahl gebürstet

|             |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 161 | 7492 000 162 | 7492 000 163 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|

### CablePort standard<sup>2</sup>

#### 4-fach Ausführung



#### CablePort standard<sup>2</sup> / 4-fach Ausführung

|                       |  |   |  |
|-----------------------|--|---|--|
| Außenmaß              | 250 x 190 mm   |   |  |
| Ausschnitt            | 227 x 170 mm   |   |  |
| Ausstattung           | USB-Ladeadapter mit 2 x USB TypA und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA) |   |  |
| Vorkonfektioniert mit | 1 x Strom<br>1 x USB Charger (2x Typ A)<br>2 x Leerfelder                  | 2 x Strom<br>1 x USB Charger (2x Typ A)<br>1 x Leerfeld |  |

#### Pulverbeschichtet RAL 9006

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 171 | 7492 000 172 |
|-------------|--------------|--------------|

#### Edelstahl gebürstet

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 7492 000 151 | 7492 000 152 |
|-------------|--------------|--------------|

## Installationszubehör

| Abbildung | Artikel                           | Beschreibung   | Artikel-Nr.  |
|-----------|-----------------------------------|--|--------------|
|           | Netzteilablage                    | Größe: 395 / 358 x 170 x 85 mm (LxBxH) mit/ohne Montagelaschen<br>Als Ablage für Steckdosenleisten und Netzteile sowie zum sauberen und schlaufenfreien Verbinden von Kabeln am Tischanschlussfeld.  | 7446 000 020 |
|           | Schutzverkleidung für Klappstisch | Aus Metall zum Schutz und zur Verblendung von Anschlussfeldern und Geräten unter der Tischplatte.<br>Größe: 420 x 340 x 140 mm (L x B x H). Vorbereitet zur Nutzung mit Quickselect 3.0 oder ähnlichen Produkten.<br>Rechts: GST18 Stecker und RJ45 Gender Changer.<br>Links: Stromanschluss GST18 Buchse und RJ45 Gender Changer.<br>Integrierte Steckdosenleiste zur Stromversorgung des Cable-Ports und integrierter Technik. | 5300 000 074 |