


CleverWall

LED Video Wall

Intelligentes LED-All-in-One-Display. Glänzen Sie mit hervorragender Bild- und Tonqualität und erstklassiger Zuverlässigkeit. CleverWall ist die Zukunft der LED-Videowände. Werten Sie Ihre Inhalte dank dynamischer Farben für ein umfassendes Präsentationserlebnis auf.

CleverWall ist vielseitig einsetzbar. Mit Pixelabständen und -größen, die zu Ihrer Umgebung passen. Einfach zu installieren, modular aufgebaut, mit einem Gehäuse von weniger als 5 kg. Erleben Sie mit der hochauflösenden Technologie von CleverWall die tiefsten Schwarztöne und die reinsten Weißtöne.



**Drahtlose
Bildschirmfreigabe in
Echtzeit von bis zu 4 Geräten
gleichzeitig. Synchronisiertes
Annotieren über mehrere Geräte.
Interagieren Sie mit CleverWall über
Ihr Smartphone oder Tablet.**

Unsere LED-Videowände verfügen
über Android, Racking
und Lautsprecher.

All-in-one Design

Cleanes Design ohne externe Geräte

Eingebautes Android-System und Audio

Revolutionäres 3-in-1-Board, mit integriertem
Netzteil, Receiving Card und Hub-Board

Einheitlicher technischer Support und Service für
Hardware und Software

Erhältlich in folgenden Größen

120" | 138" | 150" | 165" 180" |

199" | 220" | 249" | 299"


Erhältlich in verschiedenen Pixel-
größen

1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.5

Key Features



≤4,8 kg / Cabinet



≤31 mm



Standby-Modus



Bildseitenverhältnis



Eingebaute
Android-
Technologie



Lautstärkeregelung



Anmerkungen
über mehrere
Geräte



Bildschirmfreigabe
über 4 Geräte



Immersive Meeting- Erlebnisse

Eingebautes Audiosystem

Ultra-Wide-Screen oder
Wide-Screen, der ein
außergewöhnliches AV-
Erlebnis bietet



Einfach und effizient

Einfache Bedienung der Monitorfunktionen
über die Fernbedienung.

Plug-and-Play-System, ein Knopf zum Ein-
und Ausschalten.

Intelligente Fernbedienung für direkten
Zugriff auf die Einstellungen.



CLEVER[®] LIVE

Fügen Sie einen Pico-Player oder CleverHub
für ein voll funktionsfähiges, funktionsreiches Digital
Signage hinzu und verbinden Sie sich mit CleverLive.

CleverWall Spezifikationen

Bild diagonale (Zoll)	138"	165"	220"	220"	120"	150"	180"
Pixelabstand	1.5	1.9	2.54	1.2	1.38	1.73	2.08
Format							
Gewicht (kg)	135	190	330	330	90	135	190
Auflösung	1920x1080	1920x1080	1920x1080	3840x2160	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Helligkeit (nits)	≥550						
Bildwiederholrate (Hz)	3840						
Kontrast	≥3000:1						
Betrachtungswinkel (H/V)	160° / 140°						
Visuelle LED-Größe (mm)	3050x1716	3660x2059	4880x2745	4880x2745	2664x1499	3330x1873	3996x2248
Physische Gesamtgröße	3063 x 1846 x 30,5	3673 x 2188 x 30,5	4884 x 2875 x 30,5	4884 x 2875 x 30,5	2678 x 1630 x 28,5	3344 x 2004 x 28,5	4010 x 2379 x 28,5
Bild im Bild	Ja – Unterstützt HDMI 2.0 PIP						
Tonfrequenz	Integriertes 2x 30W Audiosystem, 2.0 Kanal, voller Frequenzbereich						
Installationsmodus	Wandmontage / Mobiler Ständer - Geeignet für Trolleys bis zu 165"						
USB-Schnittstelle	Ja						
HDMI-Schnittstelle	Ja						
Anordnung der Cabinets	5x5	6x6	8x8	8x8	4x4	5x5	6x6
Material des Cabinets	Magnalium						
Wartung	Vorderseite						
Leistungsaufnahme (Max./Ave.) (KW)	2.19/0.74	2.83/1.13	5.2/1.77	6.20/2.48	1.85/0.74	2.42/0.82	3.38/1.35

Display Consumption (Zoll)	199"	249"	299"
Pixelabstand	1.27	1.59	1.91
Format	32.9		
Gewicht (kg)	175	265	375
Auflösung	3840x1080		
Helligkeit (nits)	≥550		
Bildwiederholrate (Hz)	3840		
Kontrast	6500:1		
Betrachtungswinkel (H/V)	160°/140°		
Visuelle LED-Größe (mm)	4880x1372	6100x1715	7320x2058
Physikalische Gesamtgröße (mm)	4894x1489x30,5	6114x1832x30,5	7334x2175x30,5
Installationsmodus	Wandmontage		
USB-Schnittstelle	Ja		
HDMI-Schnittstelle	Ja		
Anordnung der Cabinets	8x4	10x5	12x6
Anzahl der Cabinets	32	50	72
Wartung	Vorderseite		
Leistungsaufnahme (KW)	3.10	4.38	5.66

1. Der Installationsmodus mit mobilem Ständer ist nur für 120", 138", 150", 165" verfügbar.

2. Die Angabe "31 mm" in der Gesamtmaßung bezieht sich auf die Dicke des Bildschirms.

Hinweis: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

© 2021 Clevertouch. Alle Rechte vorbehalten. Sahara Presentations Systems PLC. ist Teil der Boxlight-Unternehmensgruppe und Inhaber von Marken in mehreren globalen Gerichtsbarkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Clevertouch, das Clevertouch-Logo, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, LYNX, CleverMessage, Cleverstore und Clevershare. Alle Marken Dritter (einschließlich Logos und Icons), auf die Clevertouch verweist, bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber. Sofern nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet, deutet die Verwendung von Marken Dritter durch Clevertouch nicht auf eine Beziehung, ein Sponsoring oder eine Befürwortung zwischen Clevertouch und den Inhabern dieser Marken hin. Geltende Garantie- und Supportbedingungen finden Sie unter clevertouch.com/about/warranty. Alle Angaben zu Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Clevertouch.com